




UURS
24
SERVICE

MBM

Brengt vaart in uw onderneming



Om beter aan te sluiten bij de vraag van uw klanten introduceert MBM de “**24 uurs service**”.



Uw keuken klaar voor levering!
Orders ontvangen voor 10:00 uur worden binnen 24 uur vanuit MBM Italië verzonden.

Beschikbaar voor alle MBM klanten.

Verkoop condities:

- Per order maximaal 3 stuks per productcode
- Transport en betalingscondities zoals overeengekomen

Voor meer informatie over beschikbare producten kunt u contact opnemen met Eissens FSE, telefoon 030-6865098 / verkoop@eissensfse.nl.



DOMINA 980

Flex Branders
7 kW - 11 kW

Gasfornuis



● **Open onderstel**

G4A98XL

4 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 36 (2 x 7 kW + 2 x 11 kW)



● **Open onderstel**

G6A98XXL

6 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 120x90x85
kW tot. 54 (3 x 7 kW + 3 x 11 kW)



● **Gasoven in de onderbouw**

G4F98XL

4 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 43
(2 x 7 kW + 2 x 11 kW - oven 7 kW)



● **Gasoven in de onderbouw**

G6FA98XXL

6 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 120x90x85
kW tot. 61
(3 x 7 kW + 3 x 11 kW - oven 7 kW)

Friteuses



● **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF498A

Enkele friteuse cap. 18 L, 1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x90x118
kW tot. 18



/// **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF498

Enkele friteuse cap. 18 L, 1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 16



● **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF998A

Dubbele friteuse cap. 18+18 L, 3 frituurmanden
Afm. (LxDxH) cm 80x90x118
kW tot. 36



/// **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF498L

Enkele friteuse cap. 21 L, 1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 20

Pastakoker



● **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GC498/SC

Enkel reservoir cap. 40 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 13,3



/// **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EC498/SC

Enkel reservoir cap. 40 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 9



● **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GC9982V/SC

Dubbel reservoir cap. 40 L, pastamandjes niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 26,6

Inductie



/// **Tafel model**

E498I

2 pits
Afm. (LxDxH) cm 40x90x25
kW tot. 10 (2 x 5 kW)



/// **Tafel model**

E998I

4 pits
Afm. (LxDxH) cm 80x90x25
kW tot. 20 (4 x 5 kW)

DOMINA 700

Flex Branders
7 kW

Gasfornuis



- Open onderstel
- G4A77XL**
4 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 70x73x85
kW tot. 28 (4 x 7 kW)



- Open onderstel
- G6A77XL**
6 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 110x73x85
kW tot. 42 (6 x 7 kW)



- Gasoven in de onderbouw
- G4F77XL**
4 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 70x73x85
kW tot. 34 (4 x 7 kW - oven 6 kW)



- Gasoven in de onderbouw
- G6FA77XL**
6 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 110x73x85
kW tot. 48 (6 x 7 kW - oven 6 kW)

Friteuses



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- GF477**
Enkele friteuse cap. 14 L,
1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x73x118
kW tot. 12,5



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- GF4772V**
Dubbele friteuse cap. 7+7 L,
2 frituurmanden
Afm. (LxDxH) cm 40x73x118
kW tot. 12,5



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- EF477**
Enkele friteuse cap. 13 L,
1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x73x85
kW tot. 9



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- GF777**
Dubbele friteuse cap. 14+14 L,
2 frituurmanden
Afm. (LxDxH) cm 70x73x118
kW tot. 25



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- EF777**
Dubbele friteuse cap. 13+13 L,
2 frituurmanden
Afm. (LxDxH) cm 70x73x85
kW tot. 18

Pastakoker



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- GC477/SC**
Enkel reservoir cap. 26 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x73x85
kW tot. 8,5



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- EC477/SC**
Enkel reservoir cap. 26 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x73x85
kW tot. 5,5



- Open onderstel gesloten d.m.v. deur
- GC777/SC**
Dubbel reservoir cap. 40 L, pastamandjes niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 70x73x85
kW tot. 13,3

MAGISTRA 980

Flex Branders
7 kW - 11 kW

Gasfornuis



- **Open onderstel**
G48XL
4 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 36 (2 x 7 kW + 2 x 11 kW)



- **Open onderstel**
G68XXL
6 branders met veiligheidsklep
Afm. (LxDxH) cm 120x90x85
kW tot. 54 (3 x 7 kW + 3 x 11 kW)



- **Gasoven in de onderbouw**
G4F8XL
4 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 43
(2 x 7 kW + 2 x 11 kW - oven 7 kW)



- **Gasoven in de onderbouw**
G6FA8XXL
6 branders met veiligheidsklep, gas oven
Afm. (LxDxH) cm 120x90x85
kW tot. 61
(3 x 7 kW + 3 x 11 kW - oven 7 kW)

Friteuses



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
GF408A
Enkele friteuse cap. 18 L, 1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x90x118
kW tot. 18



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
EF408
Enkele friteuse cap. 18 L, 1 frituurmand
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 16



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
GF908A
Dubbele friteuse cap. 18+18 L, 3 frituurmanden
Afm. (LxDxH) cm 80x90x118
kW tot. 36

Pastakoker



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
GC408/SC
Enkel reservoir cap. 40 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 13,3



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
EC9082V/SC
Dubbel reservoir cap. 40 L, pastamandjes niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 80x90x85
kW tot. 18



- **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**
EC408/SC
Enkel reservoir cap. 40 L, pastamandje niet inbegrepen
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 9

Lavasteen grill



- **Open onderstel**
GPL408
Lavasteen grill
Afm. (LxDxH) cm 40x90x85
kW tot. 10

MAGISTRA 700

Flex Branders
7 kW

Gasfornuis



Open onderstel

MG7G4A77XL

4 branders met veiligheidsklep

Afm. (LxDxH) cm 70x70x85
kW tot. 28 (4 x 7 kW)



Open onderstel

MG7G6A77XL

6 branders met veiligheidsklep

Afm. (LxDxH) cm 110x70x85
kW tot. 42 (6 x 7 kW)



Gasoven in de onderbouw

MG7G4F77XL

4 branders met veiligheidsklep, gas oven

Afm. (LxDxH) cm 70x70x85
kW tot. 34 (4 x 7 kW - oven 6 kW)



Gasoven in de onderbouw

MG7G6FA77XL

6 branders met veiligheidsklep, gas oven

Afm. (LxDxH) cm 110x70x85
kW tot. 48 (6 x 7 kW - oven 6 kW)

Friteuses



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7GF477

Enkele friteuse cap. 14 L,
1 frituurmand

Afm. (LxDxH) cm 40x70x118
kW tot. 12,5



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7GF4772V

Dubbele friteuse cap. 7+7 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 40x70x118
kW tot. 12,5



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7EF477

Enkele friteuse cap. 13 L,
1 frituurmand

Afm. (LxDxH) cm 40x70x85
kW tot. 9



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7GF777

Dubbele friteuse cap. 14+14 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 70x70x118
kW tot. 25



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7EF777

Dubbele friteuse cap. 13+13 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 70x70x85
kW tot. 18

Pastakoker



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7GC477/SC

Enkel reservoir cap. 26 L,
pastamandje niet inbegrepen

Afm. (LxDxH) cm 40x70x85
kW tot. 8,5



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7GC777/SC

Enkel reservoir cap. 40 L,
pastamandje niet inbegrepen

Afm. (LxDxH) cm 70x70x85
kW tot. 13,6



Open onderstel gesloten d.m.v. deur

MG7EC477/SC

Enkel reservoir cap. 26 L,
pastamandje niet inbegrepen

Afm. (LxDxH) cm 40x70x85
kW tot. 5,5

Lavasteen grill



Open onderstel

MG7GPLA477G

Gietijzeren rooster

Afm. (LxDxH) cm 40x70x85
kW tot. 7,5

Friteuses inclusief onderstel

Friteuses gas



🔥 **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF15S

Enkele friteuse 14 L,
1 frituurmand

Afm. (LxDxH) cm 37,5x65x110
kW tot. 13



🔥 **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF15+15S

Dubbele friteuse 14+14 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 75x65x110
kW tot. 13+13



🔥 **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF25S

Enkele friteuse 17,5 L,
1 frituurmand

Afm. (LxDxH) cm 37,5x75x110
kW tot. 14



🔥 **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

GF25+25S

Dubbele friteuse 17,5+17,5 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 75x75x110
kW tot. 14+14

Friteuses elektrisch



⚡ **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF12S

Trifase - enkele friteuse 12-14 L,
1 frituurmandt

Afm. (LxDxH) cm 37,5x65,5x84,5/98,5
kW tot. 9



⚡ **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF12+12S

Trifase - dubbele friteuse 12-14 L,
2 frituurmanden

Afm. (LxDxH) cm 75x65,5x84,5/98,5
kW tot. 9+9



⚡ **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF25S

Trifase - enkele friteuse 18-20 L,
1 frituurmand

Afm. (LxDxH) cm 37,5x75,5x84,5/98,5
kW tot. 12



⚡ **Open onderstel gesloten d.m.v. deur**

EF25+25S

Trifase - dubbele friteuse 18-20 L,
2 frituurmandens

Afm. (LxDxH) cm 75x75,5x84,5/98,5
kW tot. 12+12

Elektrische combi-steamer met directe stoominjectie



CME6HUWUICP

Elektrische digitale combi-steamer
6 laags

Afm. (LxDxH) cm 89x79,5x72
kW tot. 9,5



Controle bevochtiging (HU)



Wassysteem (WU)



Kerntemperatuur meter (ICP)



CME10HUWUICP

Elektrische digitale combi-steamer
10 laags

Afm. (LxDxH) cm 89x79,5x98
kW tot. 18,5



Controle bevochtiging (HU)



Wassysteem (WU)



Kerntemperatuur meter (ICP)

Gas combi-steamer met directe stoominjectie



CMG6HUWUICP

Gas digitale combi-steamer
6 laags

Afm. (LxDxH) cm 89x79,5x72
kW tot. 12,5



Controle bevochtiging (HU)



Wassysteem (WU)



Kerntemperatuur meter (ICP)



CMG10HUWUICP

Gas digitale combi-steamer
10 laags

Afm. (LxDxH) cm 89x79,5x98
kW tot. 19,5



Controle bevochtiging (HU)




Wassysteem (WU)



Kerntemperatuur meter (ICP)

Accessoires



SFCM

Oven onderstel

Afm. (LxDxH) cm 90x79,5x83